



Lits hospitaliers Protect

La sécurité sans compromis

Des solutions personnalisées pour des applications spécifiques.

La sécurité des patients et des soignants est pour Völker une priorité absolue. Les modèles actuels des lits hospitaliers S 962-2 et S 966 ont ainsi été optimisés pour les secteurs sensibles nécessitant une protection spéciale.

Les fonctions des lits Völker permettent de réaliser les soins de façon facile et rapide, afin que le personnel soignant puisse se concentrer sur les patients et non sur la manipulation des lits. Ces deux lits se distinguent uniquement par leurs spécifications usuelles. Ils offrent les mêmes fonctions de sécurité pour les secteurs protégés et sont disponibles sous forme de kit complet ou de lits configurables avec des fonctions individuelles.

Lits hospitaliers de Völker : des avantages exceptionnels



**CHARGE DE
RAVAIL SÉCURISÉ**



**LARGE AMPLITUDE
DE MOUVEMENT**



**RALLONGE
DYNAMIQUE**



LIT TRÈS BAS

Notre gamme Protect

Les principales caractéristiques en un coup d'œil.



S 962-2 Protect

Charge de travail sécurisée		250 kg
Poids à vide		env. 143 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		200 cm
Dimensions extérieures		99 cm
Hauteur		env. 40 – 80 cm*



S 966 Protect

Charge de travail sécurisée		270 kg
Poids à vide		env. 160 kg
Largeur du plan de couchage		90 cm
Longueur du plan de couchage		200 cm
Dimensions extérieures		99 cm
Hauteur		env. 28,5– 88,5 cm*

*selon la configuration



Sécurité et fiabilité

Les fonctions supplémentaires Protect.

Afin de garantir une plus grande sécurité aux patients et au personnel soignant, les lits hospitaliers S 962-2 et S 966 ont été optimisés et équipés de fonctions supplémentaires.

La tête et le pied du lit ainsi que le plan de couchage en HPL ont ainsi été solidement fixés pour réduire au maximum les sources de dangers et le risque d'une mauvaise utilisation du lit par les patients. De même, les télécommandes sont amovibles et les boîtiers de contrôle du personnel sont verrouillables, pour éviter toute utilisation par les patients.



Câble d'alimentation avec gaine Anaconda

Les patients suicidaires doivent être particulièrement protégés. Pour cela, le câble d'alimentation est équipé d'une gaine Anaconda qui réduit les possibilités d'abus.

Une manipulation facile et une attention davantage portée sur les soins

Le classique S 962-2 de Völker s'améliore encore.

La facilité de manipulation du lit est primordiale, en particulier dans les secteurs sensibles. Grâce à son faible poids, le S 962-2 est très facile à déplacer, ce qui génère moins de stress pour le personnel soignant et lui permet de gagner du temps. Les quatre colonnes de levage lui confèrent par ailleurs une structure stable et facile à nettoyer et permettent un accès facile sous le lit.

Des possibilités accrues pour une sécurité renforcée

Réduction du risque de chute avec le lit surbaissé S 966.

Le lit surbaissé S 966 a été amélioré pour les secteurs sensibles afin de réduire le risque de blessures dues aux chutes du lit.

Selon la configuration, le S 966 Protect peut être abaissé à une position basse d'environ 28,5 cm et relevé à une hauteur de travail ergonomique de 88,5 cm. Le lit est disponible en option avec une cinquième roulette.



Clip de ceinture universel

L'immobilisation d'un patient est généralement le dernier recours pour le protéger, lui et le personnel soignant. Pour que cette opération soit sûre et rapide et qu'elle puisse résister aux forces du patient, douze Clips de ceinture universels en zinc moulé sont vissés au lit.

Caractéristiques

	S962-2 Protect	S966 Protect
Design		
Design S	✓	✓
Coloris		
Selon la gamme de coloris de Völker	✓	✓
Largeur du plan de couchage		
90 cm	✓	✓
Longueur du plan de couchage		
200 cm	✓	✓
Plans de couchage		
HPL (vissé)	✓	✓
Hauteur des protections latérales		
Protection latérale mobile en deux parties : 34 – 35,5 cm	✓	✓
Protection latérale mobile en deux parties : 37 – 38,5 cm	○	○
Protection latérale mobile en deux parties : 43,5 – 45 cm	○	○
Dispositifs de réception		
Logement unique extérieur	✓	○
Élément de commande		
Télécommande à crochet se clipsant de façon longitudinale, des deux côtés du lit	✓	✓
Télécommande à crochet se clipsant de façon transversale, des deux côtés du lit	○	○
Boîtier de contrôle du personnel verrouillable dans le porte-couverture	○*	○*
Roulettes		
Roulettes simples S Ø125 mm	–	✓
Roulettes simples S Ø150 mm	✓	○
Roulettes simples Integral Ø150 mm	○	○
Roulettes doubles Linea Ø125 mm	–	○
Roulettes doubles Ø150 mm	○	○
Roulettes doubles Linea Ø150 mm	–	○
Roulette de guidage		
Du côté du pied de lit	✓	✓
Du côté de la tête de lit	○	○
5° roulette (uniquement avec roulettes doubles Ø150 mm)	–	○
Frein central		
Pédale de freinage au niveau du pied de lit, des deux côtés	✓	✓
Autres équipements supplémentaires		
Câble Anaconda 900 mm	○*	○*
12 clips de sangle universels en zinc moulé sous pression au niveau du plan de couchage	○*	○*
Fixation de la tête et du pied de lit	○*	○*
Rallonge de lit	○	○
Éclairage sous le lit	–	○

✓ En standard ○ En option – Non disponible * En standard dans le cas d'un kit complet



**PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.**



**CENTRÉS SUR
LE SERVICE**



**MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ**



**CERTIFIÉ
DURABLE**

Siège

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31 (0) 20 808 1603

Questions générales

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vente / Service clientèle /

Pièces de rechange
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630