



Ziekenhuisbedden Protect

Veiligheid zonder compromis

Maatwerkoplossingen voor intensieve zorg:

De veiligheid van cliënten en zorgverleners staat bij Völker hoog in het vaandel. Daarom zijn de bestaande ziekenhuisbedden S 962-2 en S 966 geoptimaliseerd voor de zorg in kwetsbare en beveiligde settings.

De functies van de Völker-bedden maken een snelle en eenvoudige verpleging mogelijk, zodat het zorgpersoneel alle aandacht volledig kan richten op de patiënten. De verschillen tussen de beide bedden zitten in de specificaties. Voor de zorg in beveiligde settings zijn ze beschikbaar met dezelfde veiligheidsfuncties, als volledig pakket of configureerbaar met de gewenste eigenschappen.

Ziekenhuisbedden van Völker: uitstekende voordelen



**VEILIGE
WERKBELASTING**



**GROOT
INSTELBEREIK**



**DYNAMISCHE
EXTENSIE**



**LAGE
BEDHOOGTE**

De serie Protect

De belangrijkste feiten in een oogopslag



S 962-2 Protect

Maximale werklust		250 kg
Leeg gewicht		ca. 143 kg
Breedte ligoppervlak		90 cm
Lengte ligoppervlak		200 cm
Buitenmaten		99 cm
Hoogte		ca. 40 – 80 cm*



S 966 Protect

Maximale werklust		270 kg
Leeg gewicht		ca. 160 kg
Breedte ligoppervlak		90 cm
Lengte ligoppervlak		200 cm
Buitenmaten		99 cm
Hoogte		ca. 28,5 – 88,5 cm*

* afhankelijk van configuratie



Veilig en betrouwbaar

De kenmerken van de serie Protect

Om zowel cliënten als zorgverleners meer veiligheid te bieden, zijn de ziekenhuisbedden S 962-2 en S 966 geoptimaliseerd en voorzien van aanvullende voorzieningen.

Om risico's tot een minimum te beperken en misbruik van het bed door de cliënten tegen te gaan, zijn zowel het hoofd- en voeteneinde als het ligvlak van HPL-plaatmateriaal vastgeschroefd. Daarnaast zijn bij beide modellen de handschakelaar afneembaar en de personeelsbediening afsluitbaar en dus niet toegankelijk voor cliënten.



Netkabel met anaconda mantel

Suïcidale patiënten hebben speciale bescherming nodig. Daartoe is het netsnoer voorzien van een Anaconda-mantel, die de kans op misbruik verkleint.

Eenvoudig te hanteren en meer aandacht voor de zorg

Doorontwikkeling van de Völker klassieker
S 962-2

Een eenvoudig te hanteren bed is vooral voor de zorg in kwetsbare settings van groot belang. Dankzij het lage gewicht is de S 962-2 Protect zeer goed verrijdbaar, zodat zorgverleners beter met het bed kunnen manoeuvreren. Dit bespaart tijd en voorkomt stress. Daarnaast heeft de S 962-2 Protect dankzij de vier hefkolommen een stabiele en gemakkelijk te reinigen constructie en is goed onderrijdbaar.

Meer mogelijkheden voor meer veiligheid

Vermindering van het valrisico dankzij het hooglaagbed S 966 Protect.

Om letsel als gevolg van vallen uit bed te verminderen, is het hooglaagbed S 966 verder ontwikkeld voor de zorg in kwetsbare settings. Afhankelijk van de configuratie kan de S 966 Protect in een lage positie van ca. 28,5 cm en in een ergonomische werkhoogte van 88,5 cm worden gebracht. Het bed is optioneel verkrijgbaar met een vijfde wiel.



Universele riemhouder

Een patiënt fixeren is meestal het laatste redmiddel om hem en het verplegend personeel te beschermen. Om ervoor te zorgen dat dit veilig en snel kan gebeuren en bestand is tegen de krachten van de patiënt, worden twaalf universele riemhouders van gegoten zink op het bed geschroefd.

Kenmerken

	S962-2 Protect	S966 Protect
Design		
Design S	✓	✓
Kleuren		
zie Völker-kleurencollectie	✓	✓
Breedte ligoppervlak		
90 cm	✓	✓
Lengte ligoppervlak		
200 cm	✓	✓
Ligoppervlakken		
HPL-plaat (geschroefd)	✓	✓
Hoogte bedhekken		
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 34 - 35,5 cm	✓	✓
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 37 - 38,5 cm	○	○
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 43,5 - 45 cm	○	○
Montagevoorzieningen		
Enkele voorziening buitenzijde	✓	○
Bedieningselement		
Handschakelaar met haak, overlangs aan beide zijden opsteekbaar	✓	✓
Handschakelaar met haak, dwars aan beide zijden opsteekbaar	○	○
Personeelsbediening afsluitbaar in de beddengoedlade	○*	○*
Wielen		
Enkele zwenkwielen S Ø125 mm	-	✓
Enkele zwenkwielen S Ø150 mm	✓	○
Enkele zwenkwielen Integral Ø150 mm	○	○
Dubbele zwenkwielen Linea Ø125 mm	-	○
Dubbele zwenkwielen Ø150 mm	○	○
Dubbele zwenkwielen Linea Ø150 mm	-	○
Stuurwiel		
aan hoofdeinde	✓	✓
aan voeteneinde	○	○
5e wiel (alleen met dubbel zwenkwiel Ø150 mm)	-	○
Centrale rem		
Rempedaal aan het voeteneinde aan beide zijden	✓	✓
Verdere voorzieningen		
Anacondakabel 900 mm	○*	○*
12 universele houders van gegoten zink aan het ligvlak voor onrustbanden	○*	○*
Hoofd- en voeteneinden vastgeschroefd	○*	○*
Bedverlenging	○	○
Onderbedverlichting	-	○

✓ standaard ○ optioneel - niet beschikbaar * standaard bij volledig pakket



**20 JAAR
SPARE-PARTS**



**FOCUS UP
SERVICE**



**HOOGWAARDIGE
MATERIALEN**



**GECERTIFICEERDE
DUURZAAMHEID**

Hoofdkantoor

Völker GmbH

Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960

Völker GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630